



ที่ ศธ ๐๖๔๖.๑๑/ ม.๑๖

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ต. ปณ. ๙ ปณจ. พังงา
อ. พังงา จ. ชุมพร ๘๖๒๒๐

✓

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๙๖๔๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุญาตให้วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในพื้นที่ของวิทยาลัยฯ และมอบอำนาจให้ นายประเสริฐ โคบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตในการขุดเจาะบ่อบาดาลกับหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ โคบาล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๖๓๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@pcfc.ac.th

เว็บไซต์ : www.pcfc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

เลขที่รับ _____
 วันที่ _____
 (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลเลขที่ 090168-0031

สถานที่เจาะ น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ระวัง 4829 ||| ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก

อำเภอ/เขต พังงา จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 083-5398959

ชื่อผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก อำเภอพังงา จังหวัดชุมพร 86220

ชื่อช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลผู้รายงาน นางสาวสุตารัตน์ ไยยอง

ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะบ่อน้ำบาดาล นางสาวสุตารัตน์ ไยยอง

ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2568

กรณีเจาะน้ำบาดาลเสร็จแล้ว

๑) วันที่เริ่มเจาะ 30 มิถุนายน 2568 วันที่เจาะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2568

๒) ความลึกที่เจาะทั้งหมด 52 เมตร ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้ท่อกรุดท่อกรอง) 52 เมตร

กรณีเลิกเจาะน้ำบาดาล

๑) วันที่เริ่มเจาะ _____ วันที่เลิกเจาะ _____

๒) เลิกเจาะเนื่องจาก () เจาะไม่ได้ผล
 () อื่นๆ _____


(กรณีเลิกเจาะบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ หรือถมบ่อตามนัยข้อ ๑๖ แห่ง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และเลิกการเจาะน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๑)

วันเจาะเสร็จ หมายถึง วันที่ใส่ท่อกรุดท่อกรอง และผนึกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันเลิกเจาะ หมายถึง วันที่ยุติการเจาะบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากไม่สามารถเจาะให้น้ำบาดาล ตามปริมาณหรือคุณภาพที่เหมาะสม หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเจาะต่อได้ เช่น บ่อพังก้น เจาะขาด ฯลฯ

หมายเหตุ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ต้องรายงานผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่เจาะน้ำบาดาลเสร็จหรือวันที่เลิกเจาะน้ำบาดาล มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ มาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

แผนที่แสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล



ลงชื่อ ปิ่น ใจ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้กรอรายงาน
(นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง)

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 2565/26/375

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

ใบอนุญาตเจ้าน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลเลขที่ 090168-0031
ชื่อผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่อยู่ 15 ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต ห้วยตะโก
จังหวัด ชุมพร โทร 083-5398959
สถานที่เจ้าน้ำบาดาล น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ระวัง 4829
ที่อยู่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต ห้วยตะโก
จังหวัด ชุมพร โทร 083-5398959
ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจ้าน้ำบาดาล นางสาวสุธารัตน์ ไยยอง
ที่อยู่ 164 ตรอก/ ถนน หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต ไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 082-2698951
ชื่อช่างเจ้าน้ำบาดาล นางสาวสุธารัตน์ ไยยอง หนังสือรับรองช่างเจ้าน้ำบาดาล 2565/26/375
ที่อยู่ 164 ตรอก/ ถนน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง เวียง
อำเภอ/เขต ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 082-2698951
วันที่เริ่มเจ้าน้ำบาดาล 30 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน
แบบของเครื่องเจ้าน้ำบาดาล ไฮดรอลิก ยี่ห้อ อีซูซุ

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

๑. ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลเลขที่ 090168-0031
๒. สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ระบุว่า 4829 ||| ตรอก/ซอย _____
ถนน _____ หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง _____ ปากตะโก _____
อำเภอ/เขต _____ ตำบล _____ จังหวัด _____ ชุมพร _____
๓. ทำการทดสอบปริมาณน้ำ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
๔. ผู้ควบคุมการทดสอบปริมาณน้ำ ชื่อ นางสาวสุธารัตน์ ไยยอง
ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 082-2698951
๕. รายละเอียดบ่อน้ำบาดาล : ความลึก 52 เมตร
ขนาดท่อกรู 100 มิลลิเมตร จากระยะ 0 เมตร ถึง 28 เมตร
ขนาดท่อกรู _____ มิลลิเมตร จากระยะ _____ เมตร ถึง _____ เมตร
ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง 100 มิลลิเมตร จากระยะ 28 เมตร ถึง 52 เมตร
ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง _____ มิลลิเมตร จากระยะ _____ เมตร ถึง _____ เมตร
๖. ชนิดเครื่องสูบน้ำที่ใช้ทดสอบปริมาณน้ำ _____ ขับเมอร์ส _____ ยี่ห้อ มิตซูแม็กซ์
ขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดท่อดูด 40 มิลลิเมตร ลงท่อดูดลึก 32 เมตร
๗. สรุปผลการทดสอบ : ระดับน้ำปกติก่อนสูบ 8 เมตร อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ระยะน้ำลด 12 เมตร
๘. วิธีวัดปริมาณน้ำ : ☐ Flow meter ☐ orifice ☐ weir ☒ ตวง ☐ อื่นๆ _____
๙. การวัดระดับ : วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่เหนือระดับพื้นดินเดิม 1 เมตร

๑๐. รายละเอียดการทดสอบขณะทำการสูบน้ำจากบ่อบาดาล

เวลา	เวลาหลังการสูบน้ำ (นาทิจ)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำลด (เมตร)
8:00	00	8	0
8:10	10	8	0
8:20	20	8.2	0.2
8:30	30	8.4	0.2
8:45	45	8.7	0.3
9:00	60	9.0	0.3
9:20	80	9.3	0.3
9:40	100	9.7	0.4
10:00	120	10.1	0.4
10:30	150	10.6	0.5
11:00	180	11.1	0.5
11:45	225	11.7	0.6
12:30	270	12.0	0.3
13:15	315	12	0
14:00	360	12	0

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำลด = ระดับน้ำในบ่อ (ที่วัดในขณะนั้นๆ) - ระดับน้ำปกติก่อนสูบ

๒) ให้วัดระดับน้ำขณะทำการสูบตามเวลาที่กำหนดในรายการข้างบน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

๓) หากทำการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบน้ำ (Step drawdown test) ให้แนบรายละเอียดการทดสอบ ซึ่งต้องดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นเวลาเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงมาต่างหาก โดยยกเว้นการดำเนินการตามข้อ ๑๐

๑๑. รายละเอียดระยะน้ำคินตัว

เวลา	เวลาหลังการหยุดสูบน้ำ (นาทิจ)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำคินตัว (เมตร)
14:00	00	12	0
14:10	10	12	0.3
14:20	20	11.7	0.3
14:30	30	11.4	0.5
14:45	45	10.9	0.5
15:00	60	10.4	0.5
15:20	80	9.9	0.4
15:40	100	9.5	0.4
16:00	120	9.1	0.3
16:30	150	8.8	0.3
17:00	180	8.5	0.3
17:45	225	8.2	0.2
18:30	270	8	0
19.15	315	8	0
20.00	360	8	0

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำคินตัว = ระดับน้ำที่วัดครั้งสุดท้ายก่อนหยุดสูบน้ำ - ระดับน้ำในบ่อ (ที่วัดในขณะนั้นๆ)

๒) เมื่อหยุดทำการสูบน้ำตามข้อ ๑๐ ให้วัดระยะน้ำคินตัวทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะที่ทำการสูบน้ำหรือจนกระทั่งระยะน้ำคินตัวถึงระดับปกติก่อนสูบน้ำ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการทดสอบปริมาณน้ำดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ปณณ โสภ ผู้รับใบอนุญาต
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

ข้าพเจ้า นางสาวสุภารัตน์ ไยยอง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ ปณณ โสภ ช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(นางสาวสุภารัตน์ ไยยอง)

ลงชื่อ _____ วิศวกร/นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(_____)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และ ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้น
ไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 090168-0031

สถานที่เจาะน้ำบาดาล น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 รางว 4829 ||| ตรอก/ซอย - ถนน -

หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต พังตะโก จังหวัด ชุมพร

โทรศัพท์ 083-5398959 ชื่อผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก อำเภอพังตะโก จังหวัดชุมพร 86220

ชื่อช่างเจาะน้ำบาดาล นางสาวสุวรรรัตน์ ไยยอง หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 2565/26/375

ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะน้ำบาดาล นางสาวสุวรรรัตน์ ไยยอง

ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการเจาะน้ำบาดาลและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

๑) วันที่เริ่มเจาะ 30 มิถุนายน 2568 วันที่เจาะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2568

๒) ขนาดหลุมเจาะ 180 มิลลิเมตร จากระยะ 0 เมตร ถึง 28 เมตร

ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๓) ความลึกที่เจาะทั้งหมด 52 เมตร

ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้ท่อกรงท่อกอง) 52 เมตร

๔) อุดก้นบ่อ จากระยะ - เมตร ถึง - เมตร ด้วย -

๕) ใช้ท่อกรงชนิด PVC ยาวรวม 28 เมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จากระยะ 0 เมตร ถึง 28 เมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

*วันเจาะเสร็จ หมายถึงรวมถึงวันที่ใส่ท่อกรง ท่อกอง และผนึกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖) ใช้ท่อเซาะร่องยาวรวม 24 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ขนาดร่อง 0.2 มิลลิเมตร
จากระยะ 28 เมตร ถึง 52 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๗) ใช้ท่อกรองชนิด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๘) กรูกรวดรอบท่อกรองและท่อกรูจากระยะ 37 เมตร ถึง 58 เมตร
ขนาดเม็ดกรวด 3 มิลลิเมตร

๙) การผนีกข้างบ่อเหนือกรวดกรู

ผนีกด้วย ดินเหนียว จากระยะ 6 เมตร ถึง 25 เมตร
ผนีกด้วย ปูนซีเมนต์ จากระยะ 0 เมตร ถึง 6 เมตร
ผนีกด้วย จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๑๐) พัฒนาบ่อครั้งสุดท้ายด้วยวิธี เป่า ล้างบ่อด้วยลม
วันที่เริ่มพัฒนา 1 กรกฎาคม 2568 วันที่พัฒนาเสร็จ 1 กรกฎาคม 2568
รวมเวลาที่ใช้พัฒนา 2 ชั่วโมง อัตราการไหลของน้ำที่ออกจากบ่อขณะพัฒนา 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง


รายการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

วันที่ทดสอบ 2 กรกฎาคม 2568 ระดับน้ำปกติก่อนสูบ 8 เมตร
อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาสูบ 12 เมตร
ระยะเวลาที่สูบ 12 ชั่วโมง

รายการขึ้นดินหรือหินที่เจาะผ่าน (รายงานทุกระยะที่ลักษณะชั้นดินหรือชั้นหินเปลี่ยน)

[illegible]

รูปแบบบ่อน้ำบาดาล



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล



ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานประวัติบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ


ลงชื่อ ปณณ โสภ ผู้รับใบอนุญาต
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ ปณณ โสภ ช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง)

ลงชื่อ _____ วิศวกร/นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(_____)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล และ ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล



กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า

ប្រើខ្សែទាញដោយចៃដន្យ

โดยผ่านการอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะนำบาดาลระดับ ๑ รุ่นที่ ๒๖ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนำบาดาลและการดูแลการอุ้มน้ำบาดาล


๐๘๖๓.ป.๓.๒๕๖๐

๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ

(นายประจักษ์ ภูมิปัญญา)

๕๕๖) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



เลขประจำตัวประชาชน . ๖๖๕๒

ผู้ได้รับหนังสือรับรอง


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 8406 00018 66 8**
 ชื่อและนามสกุล น.ส. สุภารัตน์ ไยยอง
 Name Miss Sudarat
 Last name Yaiyong
 เกิดวันที่ 5 ส.ค. 2524
 Date of Birth 5 Aug. 1981
 เพศ หญิง
 Sex Female
 อายุ 38 ปี
 Age 38
 วันที่ออกบัตร 4 ส.ค. 2566
 Date of Issue 4 Aug. 2023
 วันที่บัตรหมดอายุ 4 ส.ค. 2574
 Date of Expiry 4 Aug. 2031
 หมายเลขบัตรประชาชน 38406-03-86280955


สัญญาบัตร

๐/๙

น.ส. สุภารัตน์ ไยยอง

BORA-4.3-01-2565



ประเทศไทย
 THAILAND

ME4-1871451-12

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่
เลขรหัสประจำบ้าน 8406-025341-3	สำนักทะเบียนอำเภอไผ่	
รายการที่อยู่ 164/4 หมู่ที่ 3	ตำบลเวียง อำเภอไผ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพธิ์	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 6 ห้อง	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2568		
ลงชื่อ 		นายทะเบียน
(น.ส. กัญญาวรรัตน์ ทองคง)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน มกราคม พ.ศ. 2568		

1

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน		ลำดับที่ 1
ชื่อ น.ส. สุดารัตน์ ไยยง	8406-025341-3*	เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน 3-8406-00018-66-8	สถานภาพ โสด	เกิดเมื่อ 5 ส.ค. 2524
มารดาชื่อ น.ส. ไยยง	3-8406-00018-63-3	สัญชาติ ไทย
บิดาชื่อ น.ส. ไยยง	3-8406-00018-67-6	สัญชาติ ไทย
* มาจาก 164 หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ. ไผ่ จ. สุราษฎร์ธานี		นายทะเบียน
เมื่อ 2 ม.ค. 2568		(น.ส. กัญญาวรรัตน์ ทองคง)
** ไฟ		นายทะเบียน
(น.ส. สุดารัตน์ ไยยง)		



ที่ ศธ ๐๖๐๑/๙๖๕๐

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการจัดการเรียนการสอน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ ศธ ๐๖๔๖.๑๑/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของเลขาธิการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แจ้งว่า วิทยาลัยฯ ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก และช่วงฤดูฝนแม้ว่าจะมีระบบจัดเก็บน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขา แต่คุณภาพของน้ำที่ไหลลงมานั้น มีลักษณะเป็นน้ำแดงขุ่น มีตะกอนดินเจือปนสูง ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ น้ำดังกล่าวยังไม่เหมาะสมต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของทางวิทยาลัยฯ เนื่องจากคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ำ รวมถึงไม่สามารถใช้ในการดำเนินการทดลองหรือฝึกปฏิบัติของนักศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุญาตให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในพื้นที่ของวิทยาลัยฯ และมอบอำนาจให้นายประเสริฐ โคบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตในการขุดเจาะบ่อบาดาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ ขั้นตอน และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เรียน ผอ.วป.ชุมพรฯ

☒ เพื่อโปรดทราบ☒ พิจารณามอบ☒ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

☐ ฝ่ายวิชาการ

ขอแสดงความนับถือ

☐ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา☐ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ.....จิรพรรณ ช่วยเกิด.....

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

๑๒/มิ.ย./๖๘

สำนักอำนวยการ

ส่วนการคลังและพัสดุ

โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๕๑๖

(นายศพล เวณุโกเศศ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“เรียนดี มีความสุข”

เรียน ผอ.วป.ชุมพรฯ

(✓) เพื่อโปรดทราบ

(✓) มอบหมายให้.....
.....ลงชื่อ.....
.....

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

๑๖/๖/๖๘

ทราบ/สั่งการ

(✓) ทราบ

(✓) ตามเสนอ

() มอบ.....
.....

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการ

๑๖/๖.๖.๖๘



หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายศพล เวณโกเศศ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนนิติบุคคล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๓๑๙ อาคารสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ขอมอบอำนาจให้ นายประเสริฐ โคบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยชอบด้วยกฎหมายแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อไปดำเนินการยื่นคำขออนุญาตชุดเจาะ บ่อบาดาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนแล้วเสร็จ

การดำเนินการแทนในเรื่องที่รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด การกระทำใด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หากผู้รับมอบอำนาจ กระทำการนอกเหนือจากที่ได้รับมอบอำนาจ ถือว่าผู้รับมอบอำนาจกระทำไปโดยปราศจากอำนาจและจำต้อง รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะตัว

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายศพล เวณโกเศศ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประเสริฐ โคบาล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ลงชื่อ.....พยาน


(นางเบญจวรรณ ปกป้อง)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวนฤตนา มีราศรี)

ผู้อำนวยการส่วนการคลังและพัสดุ



เลขที่ 11/2567

ตำแหน่ง เชาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

เลขที่หนังสือ: 3 1014 04017 98

พลตำรวจเอก (พิเศษ) พลเอก

[Faint circular stamp]

2571

[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



แบบ นบ.๔



ใบอนุญาตเลขที่ ๐๙-๔๐๑๖๘-๐๐๓๑

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่.....น.ส.ต.ก.เลขที่ ๒๔๓๒ ราวาง ๔๘๒๙III
หมู่ที่ ๔.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....ปากตะโก
อำเภอ/เขต.....ทุ่งตะโก.....จังหวัด.....ชุมพร.....เขตเทศบาล/อบต.....ตำบลปากตะโก
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....อุปโภค
จำนวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ.....๐๙๐๑๖๘-๐๐๓๑
ข้อ ๒ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรบ่อน้ำบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรบ่อน้ำบาดาลตอนล่างสุด

ข้อ ๔ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้งเลขที่หนังสือ
รับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะ
น้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๖ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ภาพประกอบการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
งานฟาร์มและโรงงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จ้างเหมางานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ



ร.54

ร.54

ร.54



ร.54

ร.54

ร.54





၁၄၄

အိတ်ကုတ်

အိတ်ကုတ်



၁၄၄

အိတ်ကုတ်

အိတ်ကုတ်



১৫১

মোঃ জাহাঙ্গীর


১৫১



১৫১

মোঃ জাহাঙ্গীর

১৫১



၄၄၄

အောင်ကျော်

အောင်ကျော်



၄၄၄

အောင်ကျော်

အောင်ကျော်



၁၄၂

စက်မှုဝန်

၁၄၂ ဇန်နဝါရီ



၁၄၂

စက်မှုဝန်

၁၄၂ ဇန်နဝါရီ

รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

เลขที่รับ _____
วันที่ _____
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลเลขที่ 090168-0031

สถานที่เจาะ น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ระบุว่า 4829 ||| ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก

อำเภอ/เขต ท่งตะโก จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 083-5398959

ชื่อผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก อำเภอท่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220

ชื่อช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลผู้รายงาน นางสาวสุภารัตน์ ไยยอง

ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะบ่อน้ำบาดาล นางสาวสุภารัตน์ ไยยอง

ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2568

กรณีเจาะน้ำบาดาลเสร็จแล้ว

๑) วันที่เริ่มเจาะ 30 มิถุนายน 2568 วันที่เจาะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2568

๒) ความลึกที่เจาะทั้งหมด 52 เมตร ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้ท่อกรุดุกรอง) 52 เมตร

กรณีเลิกเจาะน้ำบาดาล

๑) วันที่เริ่มเจาะ _____ วันที่เลิกเจาะ _____

๒) เลิกเจาะเนื่องจาก () เจาะไม่ได้ผล
() อื่นๆ _____


(กรณีเลิกเจาะบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ หรือถมบ่อตามนัยข้อ ๑๖ แห่ง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และเลิกการเจาะน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๑)

วันเจาะเสร็จ หมายถึง วันที่ใส่ท่อกรุดุกรอง และผนึกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อย

วันเลิกเจาะ หมายถึง วันที่ยุติการเจาะบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากไม่สามารถเจาะให้ได้น้ำบาดาล ตามปริมาณหรือคุณภาพที่เหมาะสม หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเจาะต่อได้ เช่น บ่อพังก้น เจาะขาด ฯลฯ

หมายเหตุ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ต้องรายงานผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่เจาะน้ำบาดาลเสร็จหรือวันที่เลิกเจาะน้ำบาดาล มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ มาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

แผนที่แสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล



ลงชื่อ ป.ท.ร. โสภ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้กรอรายงาน
(นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง)

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 2565/26/375

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

ใบอนุญาตเจ้าน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลเลขที่ 090168-0031
ชื่อผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่อยู่ 15 ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต พังตะโก
จังหวัด ชุมพร โทร 083-5398959
สถานที่เจ้าน้ำบาดาล น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ระวัง 4829
ที่อยู่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต พังตะโก
จังหวัด ชุมพร โทร 083-5398959
ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจ้าน้ำบาดาล นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง
ที่อยู่ 164 ตรอก/ ถนน หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต ไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 082-2698951
ชื่อช่างเจ้าน้ำบาดาล นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง หนังสือรับรองช่างเจ้าน้ำบาดาล 2565/26/375
ที่อยู่ 164 ตรอก/ ถนน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง เวียง
อำเภอ/เขต ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 082-2698951
วันที่เริ่มเจ้าน้ำบาดาล 30 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน
แบบของเครื่องเจ้าน้ำบาดาล ไฮดรอลิก ยี่ห้อ อีซูซุ

วัน เดือน ปี	รายงานการปฏิบัติงาน (แสดงรายการขึ้นดินหรือขึ้นหินที่เจาะผ่านทุกระยะที่มีการ เปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก 1 เมตร และ หรือ แสดงรายการใช้ท่อกรู ท่อกรอง หรือรายการพัฒนา บ่อ ฯลฯ)	ความลึก (เมตร)	หมายเหตุ
30 มิ.ย. 68	เจาะเจอชั้นดินแดงปนลูกรัง	0 - 6	
	เจาะชั้นหินแดงลูกรัง	6 - 28	
	เจอชั้นน้ำในหินลูกรัง	28 - 33	
	เจาะชั้นหินลูกรังแดง	33 - 48	
	เจาะตกโพรงน้ำขนาดใหญ่	48 - 52	
1 ก.ค. 68	ลงท่อกรู ขนาด 4 นิ้ว	0 - 28	
	ลงท่อกรองขนาด 4 นิ้ว	28 - 52	
	ลงกรูกรวด	25 - 52	
	ซีลผนังบ่อด้วยดินเหนียว	6 - 25	
	ซีลผนังบ่อด้วยปูนซีเมนต์	0 - 6	
	เป่า-ล้าง พัฒนาบ่อบาดาลนาน 2 ชั่วโมง		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการปฏิบัติงานประจำวันดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ วิมล ไชย ผู้รับใบอนุญาต
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

ข้าพเจ้า นางสาวสุภารัตน์ ไยยอง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ วิมล ไชย ช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(นางสาวสุภารัตน์ ไยยอง)

ลงชื่อ _____ วิศวกร/นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(_____)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

๑. ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลเลขที่ 090168-0031
๒. สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ไร่ 4829 ||| ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต พังตะโก จังหวัด ชุมพร
๓. ทำการทดสอบปริมาณน้ำ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
๔. ผู้ควบคุมการทดสอบปริมาณน้ำ ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 082-2698951
๕. รายละเอียดบ่อน้ำบาดาล : ความลึก 52 เมตร
- ขนาดท่อกร 100 มิลลิเมตร จากระยะ 0 เมตร ถึง 28 เมตร
- ขนาดท่อกร มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
- ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง 100 มิลลิเมตร จากระยะ 28 เมตร ถึง 52 เมตร
- ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
๖. ชนิดเครื่องสูบน้ำที่ใช้ทดสอบปริมาณน้ำ ขับเมอร์ส ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
- ขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดท่อดูด 40 มิลลิเมตร ลงท่อดูดลึก 32 เมตร
๗. สรุปผลการทดสอบ : ระดับน้ำปกติก่อนสูบ 8 เมตร อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- ระยะน้ำลด 12 เมตร
๘. วิธีวัดปริมาณน้ำ : ☐ Flow meter ☐ orifice ☐ weir ☒ ตวง ☐ อื่นๆ
๙. การวัดระดับ : วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่เหนือระดับพื้นดินเดิม 1 เมตร

๑๐. รายละเอียดการทดสอบขณะทำการสูบน้ำจากบ่อบาดาล

เวลา	เวลาหลังการสูบน้ำ (นาท)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำลด (เมตร)
8:00	00	8	0
8:10	10	8	0
8:20	20	8.2	0.2
8:30	30	8.4	0.2
8:45	45	8.7	0.3
9:00	60	9.0	0.3
9:20	80	9.3	0.3
9:40	100	9.7	0.4
10:00	120	10.1	0.4
10:30	150	10.6	0.5
11:00	180	11.1	0.5
11:45	225	11.7	0.6
12:30	270	12.0	0.3
13:15	315	12	0
14:00	360	12	0

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำลด = ระดับน้ำในบ่อ (ที่วัดในขณะนั้นๆ) - ระดับน้ำปกติก่อนสูบ

๒) ให้วัดระดับน้ำขณะทำการสูบตามเวลาที่กำหนดในรายการข้างบน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

๓) หากทำการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบน้ำ (Step drawdown test) ให้แนบรายละเอียดการทดสอบ ซึ่งต้องดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงมาต่างหาก โดยยกเว้นการดำเนินการตามข้อ ๑๐

๑๑. รายละเอียดระยะน้ำคินตัว

เวลา	เวลาหลังการหยุดสูบน้ำ (นาทิจ)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำคินตัว (เมตร)
14:00	00	12	0
14:10	10	12	0.3
14:20	20	11.7	0.3
14:30	30	11.4	0.5
14:45	45	10.9	0.5
15:00	60	10.4	0.5
15:20	80	9.9	0.4
15:40	100	9.5	0.4
16:00	120	9.1	0.3
16:30	150	8.8	0.3
17:00	180	8.5	0.3
17:45	225	8.2	0.2
18:30	270	8	0
19.15	315	8	0
20.00	360	8	0

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำคินตัว = ระดับน้ำที่วัดครั้งสุดท้ายก่อนหยุดสูบน้ำ - ระดับน้ำในบ่อ (ที่วัดในขณะนั้นๆ)

๒) เมื่อหยุดทำการสูบน้ำตามข้อ ๑๐ ให้วัดระยะน้ำคินตัวทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะที่ทำการสูบน้ำหรือจนกระทั่งระยะน้ำคินตัวถึงระดับปกติก่อนสูบน้ำ

ลงชื่อ วิมล หด ผู้รับใบอนุญาต
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

ลงชื่อ _____ ช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง)

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 09-40168-0031 บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 090168-0031
 สถานที่เจาะน้ำบาดาล น.ส.3 ก. เลขที่ 2432 ระบุว่า 4829 ||| ตรอก/ซอย - ถนน -
 หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปากตะโก อำเภอ/เขต พังตะโก จังหวัด ชุมพร
 โทรศัพท์ 083-5398959 ชื่อผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก อำเภอพังตะโก จังหวัดชุมพร 86220
 ชื่อช่างเจาะน้ำบาดาล นางสาวสุวรรณ์ โยयोग หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่ 2565/26/375
 ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะน้ำบาดาล นางสาวสุวรรณ์ โยयोग
 ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2568
 รายละเอียดการเจาะน้ำบาดาลและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล
 ๑) วันที่เริ่มเจาะ 30 มิถุนายน 2568 วันที่เจาะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2568
 ๒) ขนาดหลุมเจาะ 180 มิลลิเมตร จากระยะ 0 เมตร ถึง 28 เมตร
 ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
 ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
 ๓) ความลึกที่เจาะทั้งหมด 52 เมตร
 ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้ท่อกรงท่อกอง) 52 เมตร
 ๔) อุดก้นบ่อ จากระยะ - เมตร ถึง - เมตร ด้วย -
 ๕) ใช้ท่อกรงชนิด PVC ยาวรวม 28 เมตร
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จากระยะ 0 เมตร ถึง 28 เมตร
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

*วันเจาะเสร็จ หมายถึงวันที่ใส่ท่อกรง ท่อกอง และฉนีกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖) ใช้ท่อเจาะร่องยาวรวม 24 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ขนาดร่อง 0.2 มิลลิเมตร
จากระยะ 28 เมตร ถึง 52 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๗) ใช้ท่อกรองชนิด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๘) กรูกรวดรอบท่อกรองและท่อกรูจากระยะ 37 เมตร ถึง 58 เมตร
ขนาดเม็ดกรวด 3 มิลลิเมตร

๙) การฝึกช่างบ่อเหนือกรวดกรู

ฝึกด้วย ดินเหนียว จากระยะ 6 เมตร ถึง 25 เมตร
ฝึกด้วย ปูนซีเมนต์ จากระยะ 0 เมตร ถึง 6 เมตร
ฝึกด้วย จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๑๐) พัฒนบ่อครั้งสุดท้ายด้วยวิธี เป่า ล้างบ่อด้วยลม
วันที่เริ่มพัฒนา 1 กรกฎาคม 2568 วันที่พัฒนาเสร็จ 1 กรกฎาคม 2568
รวมเวลาที่ใช้พัฒนา 2 ชั่วโมง อัตราการไหลของน้ำที่ออกจากบ่อขณะพัฒนา 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง


รายการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

วันที่ทดสอบ 2 กรกฎาคม 2568 ระดับน้ำปกติก่อนสูบ 8 เมตร
อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาสูบ 12 เมตร
ระยะเวลาที่สูบ 12 ชั่วโมง


รายการชั้นดินหรือหินที่เจาะผ่าน (รายงานทุกระยะที่ลักษณะชั้นดินหรือชั้นหินเปลี่ยน)

รายการชั้นดินหรือชั้นหิน	ความลึก (เมตร)		รายการชั้นดินหรือชั้นหิน	ความลึก (เมตร)	
	จาก	ถึง		จาก	ถึง
ชั้นดินแดงปนลูกรัง	0	6			
ชั้นหินแดงลูกรัง	6	28			
ชั้นหินลูกรังมีน้ำ	28	33			
ชั้นหินลูกรังแดง	33	48			
โพรงน้ำขนาดใหญ่	48	52			

รูปแบบบ่อบาดาล



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล



ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานประวัติบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ปิ่น ราม ผู้รับใบอนุญาต
(วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ ปิ่น ราม ช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง)

ลงชื่อ _____ วิศวกร/นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(_____)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกรุตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และ ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า

นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง

เป็นช่างเจาะน้ำบาดาล

โดยผ่านการอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒๖ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๑



เลขประจำตัวประชาชน

ส่งชื่อ

๓-๘๔๐๖-๐๐๐๑๘-๖๖-๘

ผู้ได้รับหนังสือรับรอง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดารัตน์ ไยยอง)

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่
เลขรหัสประจำบ้าน 8406-025341-3	สำนักทะเบียนอำเภอไทรโยค	
รายการที่อยู่ 164/4 หมู่ที่ 3		
ตำบลเวียง อำเภอไทรโยค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพธิ์	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 6 ห้อง	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2568		
ลงชื่อ 		นายทะเบียน
(น.ส. กัญญาวรรตน์ ทองคง)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 มกราคม พ.ศ. 2568		
		1

2		
เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8406-025341-3	ลำดับที่ 1
ชื่อ น.ส. สุดารัตน์ ไยยอง	สัญชาติ ไทย	เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน 3-8406-00018-66-8	สถานภาพ โสด	เกิดเมื่อ 5 ส.ค. 2524
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เป็ญจวรรณ	3-8406-00018-63-3	สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุมล	3-8406-00018-67-6	สัญชาติ ไทย
* มาจาก 164 หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ. ไทรโยค จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อ 2 ม.ค. 2568		นายทะเบียน
 (น.ส. กัญญาวรรตน์ ทองคง)		
 (น.ส. สุดารัตน์ ไยยอง)		นายทะเบียน
.. ไม่		